

Popálení, poleptání, omrzliny			
464	Popálení/poleptání/omrzliny prvního stupně	neplní se	neplní se
464a	Popálení/poleptání/omrzliny druhého stupně v rozsahu do 5 cm ²	neplní se	neplní se
465	Popálení/poleptání/omrzliny druhého stupně v rozsahu přes 5 cm ² do 10 cm ²	10	neplní se
465a	Popálení/poleptání/omrzliny druhého stupně v rozsahu přes 10 cm ² do 1% povrchu těla	14	neplní se
465b	Popálení/poleptání/omrzliny druhého stupně v rozsahu přes 1% do 2% povrchu těla	21	21
466	Popálení/poleptání/omrzliny druhého stupně v rozsahu přes 2 % do 5% povrchu těla	35	35
467	Popálení/poleptání/omrzliny druhého stupně v rozsahu přes 5% do 20% povrchu těla	56	56
468	Popálení/poleptání/omrzliny druhého stupně v rozsahu přes 20% do 30% povrchu těla	84	84
469	Popálení/poleptání/omrzliny druhého stupně v rozsahu přes 30% do 40% povrchu těla	126	126
470	Popálení/poleptání/omrzliny druhého stupně v rozsahu přes 40% do 50% povrchu těla	182	182
471	Popálení/poleptání/omrzliny druhého stupně v rozsahu přes 50% povrchu těla	365	365
472	Popálení/poleptání/omrzliny třetího nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu do 5 cm ²	21	21
473	Popálení/poleptání/omrzliny třetího nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu přes 5 cm ² do 10 cm ²	56	56
474	Popálení/poleptání/omrzliny třetího nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu přes 10 cm ² do 5% povrchu těla	80	80
475	Popálení/poleptání/omrzliny třetího nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu přes 5% do 10% povrchu těla	100	100
476	Popálení/poleptání/omrzliny třetího nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu přes 10% do 15% povrchu těla	135	135
477	Popálení/poleptání/omrzliny třetího nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu přes 15% do 20% povrchu těla	154	154
478	Popálení/poleptání/omrzliny třetího nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu přes 20% do 30% povrchu těla	182	182
479	Popálení/poleptání/omrzliny třetího nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu přes 30% do 40% povrchu těla	268	268
480	Popálení/poleptání/omrzliny třetího nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu přes 40% povrchu těla	365	365
Otrava plyny, parami, celkové účinky záření a chemických jedů			
481	Lehký případ otravy s podmínkou hospitalizace	14	neplní se
482	Středně těžký a těžký případ otravy – podmínkou je hospitalizace, plnění se poskytne minimálně za dobu odpovídající době hospitalizace, maximálně za dvojnásobek této doby	max. 365	max. 365
483	Opakování otravy, resp. následky opakování působení	neplní se	neplní se
Traumatický šok následkem poúrazového krvácení			
484	Lehký stupeň traumatického šoku potvrzený specialistou s podmínkou hospitalizace	14	neplní se
485	Střední stupeň traumatického šoku potvrzený specialistou s podmínkou hospitalizace	28	28
486	Těžký stupeň traumatického šoku potvrzený specialistou s podmínkou hospitalizace	49	49
Ostatní diagnózy výše neuvedené			
487	Pokousání psem či jiným zvířetem vyžadující odborné chirurgické ošetření s následnou vakcinací proti vzklelině	18	neplní se
488	Odborné ošetření po uštknutí hadem či kousnutí jiným zvířetem produkujícím jed (vyjma bodnutí hmyzem s následkem anafylaktického šoku)	14	neplní se
499	Psychický šok	neplní se	neplní se

Oceňovací tabulka B

Plnění za trvalé následky úrazu

Číslo položky:	Označení tělesného poškození:	Procentní rozdíl tělesného poškození
Úrazy hlavy a smyslových orgánů		
001	Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 2 cm ²	do 5%
002	Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 10 cm ²	do 15%
003	Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu přes 10 cm ²	do 25%
004	Lehké objektivní příznaky nebo lékařským pozorováním zjištěné subjektivní potíže bez objektivního nálezu po těžkých zranění hlavy podle stupně	5-20%
005	Vážné mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy podle stupně	20-100%
006	Subjektivní potíže po těžkých zraněních jiných částí těla bez objektivního nálezu, zjištěné lékařským pozorováním	do 15%
007	Traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně	do 12%
008	Traumatická porucha lícního nervu těžkého stupně	do 20%
009	Traumatické poškození trojklaného nervu těžkého stupně	5-15%
010	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost, lehkého stupně	do 10%
011	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost, středního stupně	do 20%
012	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost, těžkého stupně	do 35%

013	Následky po poranění spodiny lební	15%
Poškození nosu nebo čichu		
014	Ztráta hrotu nosu	10%
015	Ztráta celého nosu bez zúžení	15%
016	Ztráta celého nosu se zúžením	25%
017	Deformace nosu s funkčně významnou poruchou průchodnosti	do 10%
018	Chronický atrofický zánět sliznice nosní po poleptání nebo popálení	do 10%
019	Perforace nosní přepážky	5%
020	Chronický hnělavý poúrazový zánět vedlejších nosních dutin	do 10%
021	Ztráta čichu a chuti podle rozsahu	do 10%
Ztráta očí nebo zraku		
Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových trvalých následků činit najednom oku více než 25 %, na druhém oku více než 75 % a na obou očích více než 100 %. Trvalá poškození uvedená v bodech 023, 031 až 034, 036, 039 a 040 se však hodnotí i nad tuto hranici.		
022	Následky očních zranění, jež měla za následek snížení ostrosti zrakové, se hodnotí podle pomocné tabulky č. 1	
023	Za anatomickou ztrátu nebo atrofii oka se připočítává k zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti	5%
024	Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při snášenlivosti kontaktní čočky alespoň 4 hodiny denně	15%
025	Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při snášenlivosti kontaktní čočky méně než 4 hodiny denně	18%

026	Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při úplné nesnášenlivosti kontaktní čočky	25%	
026a	Ztráta čočky s implantací umělé čočky /artefakia/. V hodnocení je zahrnuta ztráta akomodace. Případné snížení zrakové ostrosti lze současně hodnotit pol. 022, tabulky č. 1	8%	
027	Ztráta čočky obou očí (včetně poruchy akomodace), není-li zraková ostrost s afakickou korekcí horší než 6/12. Je-li horší, stanoví se procento podle pomocné tabulky č. 1 a připočítává se 10 % na obtíže z nošení afakické korekce.	15%	
028	Traumatická porucha okohybnných nervů nebo porucha rovnováhy okohybnných svalů podle stupně	do 25%	
029	Koncentrické omezení zorného pole následkem úrazu se hodnotí podle pomocné tabulky č. 2		
030	Ostatní omezení zorného pole se hodnotí podle pomocné tabulky č. 3		
031	Porušení průchodnosti slzných cest na jednom oku	5%	
032	Porušení průchodnosti slzných cest na obou očích	10%	
033	Chybne postavení brv operativně nekorigovatelné na jednom oku	5%	
034	Chybne postavení brv operativně nekorigovatelné na obou očích	10%	
035	Rozšíření a ochrnutí zornice (u vidoucího oka) podle stupně	2-5%	
035a	Poúrazový zelený zákal (glaukom)	10%	
036	Deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující 5% soucit nebo ošklivost, těž ptosa horního víčka, pokud nekryje zornici (nezávisle od poruchy visu) pro každé oko	5%	
037	Traumatická porucha akomodace jednostranná	5-8%	
038	Traumatická porucha akomodace oboustranná	3-5%	
039	Lagoftalmus posttraumatický operativně nekorigovatelný, jednostranný	5-10%	
040	Lagoftalmus posttraumatický operativně nekorigovatelný, oboustranný. Při hodnocení podle bodů 039 a 040 nelze současně hodnotit podle bodu 036.	10-15%	
041	Ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici, jednostranná	5-25%	
042	Ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici, oboustranná	30-60%	
Poškození uší nebo porucha sluchu			
043	Ztráta jednoho boltce	10%	
044	Ztráta obou boltců	15%	
045	Trvalá poúrazová perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce	5%	
046	Chronický hnisavý zánět středního ucha prokázaný jako následek úrazu	10-20%	
047	Deformace boltce	do 10%	
048	Nahluchlost jednostranná lehkého stupně	0%	
049	Nahluchlost jednostranná středního stupně	do 5%	
050	Nahluchlost jednostranná těžkého stupně	do 12%	
051	Nahluchlost oboustranná lehkého stupně	do 10%	
052	Nahluchlost oboustranná středního stupně	do 20%	
053	Nahluchlost oboustranná těžkého stupně	do 35%	
054	Ztráta sluchu jednoho ucha	15%	
055	Ztráta sluchu druhého ucha	25%	
056	Hluchota oboustranná jako následek jediného úrazu	40%	
057	Porucha labyrintu jednostranná podle stupně	10-20%	
058	Porucha labyrintu oboustranná podle stupně	30-50%	
Poškození chrupu			
Ztráta Zubů nebo jejich části, jen nastala-li působením zevního násilí			
059	Za ztrátu jednoho zuba	1%	
060	Za ztrátu každého dalšího zuba	1%	
061	Za ztrátu části zuba, má-li za následek ztrátu vitality zuba	0,5%	
062	Za deformitu frontálních zubů následkem prokázaného úrazu dočasných (mléčných) zubů, za každý poškozený stálý zub	1%	
063	Za ztrátu, odlomení a poškození umělých zubních náhrad a dočasných (mléčných) zubů	0%	
Poškození jazyka			
064	Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi, jen pokud se již nehodnotí podle bodů 068 až 071	15%	
Úrazy krku			
065	Zúžení hrtanu nebo průdušnice lehkého stupně	do 15%	
066	Zúžení hrtanu nebo průdušnice středního stupně	do 30%	
067	Zúžení hrtanu nebo průdušnice těžkého stupně. Podle bodu 067 nelze současně oceňovat při hodnocení podle bodů 068 až 072	do 65%	
068	Částečná ztráta hlasu	do 20%	
069	Ztráta hlasu (afonie)	25%	
070	Ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy	30%	
071	Ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy. Při hodnocení podle bodů 068 až 071 nelze současně oceňovat podle bodu 067 nebo 072.	10-20%	
072	Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanyoulou. Při hodnocení podle bodu 072 nelze současně oceňovat podle bodu 067 nebo podle bodů 068 až 071.	50%	
Úrazy hrudníku plic, srdce nebo jícnu			
073	Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené lehkého stupně	do 10%	
074	Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené středního stupně	do 20%	
075	Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené těžkého stupně	do 30%	
076	Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu jednostranné	15-40%	
077	Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu oboustranné	25-100%	
078	Poruchy srdeční a cévní (pouze po přímém poranění) klinicky ověřené podle stupně poranění	10-100%	
079	Přštěl jícnu	30%	
080	Poúrazové zúžení jícnu lehkého stupně	do 10%	
081	Poúrazové zúžení jícnu středního stupně	11-30%	
082	Poúrazové zúžení jícnu těžkého stupně	31-60%	
Úrazy břicha a trávicích orgánů			
083	Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu	do 25%	
084	Porušení funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy výživy	25-100%	
085	Ztráta sleziny	15%	
085a	Ztráta části sleziny podle stupně poruchy funkce	do 15%	
086	Sterkorální přštěl podle sídla a rozsahu reakce v okolí	30-60%	
087	Nedomykavost řítních svěračů částečná	do 20%	
088	Nedomykavost řítních svěračů úplná	60%	
089	Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti, lehkého stupně	do 10%	
090	Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti, středního stupně	do 20%	
091	Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti, těžkého stupně	do 50%	
Úrazy močových a pohlavních orgánů			
092	Ztráta jedné ledviny	25%	
092a	Ztráta části ledviny podle stupně poruchy funkce	do 25%	
093	Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce lehkého stupně	do 10%	

094	Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce středního stupně	do 20%			
095	Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce těžkého stupně	do 50%			
096	Příště močového měchýře nebo močové roury. Nelze současně hodnotit podle bodů 093 až 095.	50%			
097	Chronický zánět močových cest a druhotné onemocnění ledvin	15-50%			
098	Hydrokela	5%			
099	Ztráta jednoho varlete (při kryptorchismu hodnotit jako ztrátu obou varlat)	10%			
100	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence do 45 let	35%			
101	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence od 45 do 60 let	20%			
102	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence nad 60 let	10%			
103	Ztráta pyje nebo závažné deformity do 45 let	do 40%			
104	Ztráta pyje nebo závažné deformity do 60 let	do 20%			
105	Ztráta pyje nebo závažné deformity nad 60 let. Je-li hodnoceno podle bodů 103 až 105 nelze současně hodnotit ztrátu potence podle bodů 100 až 102.	do 10%			
106	Poúrazové deformace ženských pohlavních orgánů	10-50%			
Úrazy páteře a míchy					
107	Omezení hybnosti páteře lehkého stupně	do 10%			
108	Omezení hybnosti páteře středního stupně	do 25%			
109	Omezení hybnosti páteře těžkého stupně	do 55%			
110	Poúrazové poškození páteře, míchy, měšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce lehkého stupně, nelze sčítat s položkou 107 – 109	10-25%			
111	Poúrazové poškození páteře, míchy, měšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce středního stupně, nelze sčítat s položkou 107 – 109	26-40%			
112	Poúrazové poškození páteře, míchy, měšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce těžkého stupně, nelze sčítat s položkou 107 – 109	41-100%			
Úrazy páne					
115	Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen do 45 let	30-65%			
116	Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen přes 45 let	15-50%			
117	Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u mužů	15-50%			
Úrazy horních končetin					
Uvedené hodnoty se vztahují na praváky. U leváků platí hodnocení opačné.					
118	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem, vpravo	60%			
118a	Totální endoproteza ramenního kloubu vpravo	12,5%			
118b	Poúrazová úhlová či rotační deformita pažní kosti vpravo, za každých 5° deformity	2,5%			
119	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem, vlevo	50%			
119a	Totální endoprotéza ramenního kloubu vlevo	10%			
119b	Poúrazová úhlová či rotační deformita pažní kosti vlevo, za každých 5° deformity	2%			
120	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná addukce, abdukce nebo postavení jím blízká), vpravo	35%			
121	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná addukce, abdukce nebo postavení jím blízká), vlevo	30%			
122	Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení 50° až 70°, předpažení 40° až 45° a vnitřní rotace 20°), vpravo	30%			
123	Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení 50° až 70°, předpažení 40° až 45° a vnitřní rotace 20°), vlevo	25%			
124	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135°) vpravo	5%			
125	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135°) vlevo	4%			
126	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135°), vpravo	10%			
127	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135°), vlevo	8%			
128	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°), vpravo	18%			
129	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°), vlevo	15%			
130	U omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého, středního nebo těžkého stupně se při současném omezení pohybů rotačních hodnocení podle bodů 124 až 129 zvyšuje o jednu třetinu. Omezení pouze rotaci odškodnit 1/3 z lehkého omezení podle bodů 124, 125				
131	Pakloub kosti pažní, vpravo	40%			
132	Pakloub kosti pažní, vlevo	33,5%			
133	Chronický zánět kostní dřeně jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu pažní kosti, vpravo	30%			
134	Chronický zánět kostní dřeně jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu pažní kosti, vlevo	25%			
135	Poúrazová nestabilita ramenního kloubu vpravo	20%			
136	Poúrazová nestabilita ramenního kloubu vlevo	16,5%			
137	Nenapravené vykloubení sternoklavikulární kromě případné poruchy funkce, vpravo	3%			
138	Nenapravené vykloubení sternoklavikulární kromě případné poruchy funkce, vlevo	2,5%			
139	Nenapravené vykloubení akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu, vpravo	6%			
140	Nenapravené vykloubení akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu, vlevo	5%			
141	Trvalé následky po přetržení nadřebenového svalu se hodnotí podle ztráty funkce ramenního kloubu				
142	Trvalé následky po přetržení šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci ramenního loketního kloubu, vpravo	3%			
143	Trvalé následky po přetržení šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci ramenního loketního kloubu, vlevo	2,5%			
Poškození oblasti loketního kloubu a předloktí					
144	Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jím blízká), vpravo	30%			
144a	Totální endoproteza loketního kloubu, vpravo	13%			
145	Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jím blízká), vlevo	25%			
145a	Totální endoproteza loketního kloubu vlevo	10%			
146	Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (ohnutí v úhlu 90° až 95°), vpravo	20%			
147	Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (ohnutí v úhlu 90° až 95°), vlevo	16,5%			
148	Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupně vpravo	do 6%			
149	Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupně vlevo	do 5%			
150	Omezení pohyblivosti loketního kloubu středního stupně, vpravo	do 12%			
151	Omezení pohyblivosti loketního kloubu středního stupně, vlevo	do 10%			

152	Omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně vpravo	do 18%	184	Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20° až 40°), vpravo	20%
153	Omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně vlevo	do 15%	185	Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20° až 40°), vlevo	17%
154	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních (s nemožností přívračení nebo odvrácení předloktí) v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (v maximální pronaci nebo supinaci – v krajním odvrácení nebo přívračení), vpravo	20%	186	Pakloub člunkové kosti, vpravo. Nelze současně hodnotit podle bodů 188 až 193	15%
155	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních (s nemožností přívračení nebo odvrácení předloktí) v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (v maximální pronaci nebo supinaci – v krajním odvrácení nebo přívračení), vlevo	16%	187	Pakloub člunkové kosti, vlevo. Nelze současně hodnotit podle bodů 188 až 193.	12,5%
156	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace), vpravo	do 20%	188	Omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně, vpravo	do 6%
157	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace), vlevo	do 16%	189	Omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně, vlevo	do 5%
158	Omezení přívračení a odvrácení předloktí lehkého stupně, vpravo	do 5%	190	Omezení pohyblivosti zápěstí středního stupně, vpravo	do 12%
159	Omezení přívračení a odvrácení předloktí lehkého stupně, vlevo	do 4%	191	Omezení pohyblivosti zápěstí středního stupně, vlevo	do 10%
160	Omezení přívračení a odvrácení předloktí středního stupně, vpravo	do 10%	192	Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně, vpravo	do 20%
161	Omezení přívračení a odvrácení předloktí středního stupně, vlevo	do 8%	192a	Viklavost zápěstí podle stupně vpravo	do 12%
162	Omezení přívračení a odvrácení předloktí těžkého stupně, vpravo	do 20%	193	Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně, vlevo	do 17%
163	Omezení přívračení a odvrácení předloktí těžkého stupně, vlevo	do 16%	193a	Viklavost zápěstí podle stupně vlevo	do 10%
164	Pakloub obou kostí předloktí, vpravo	40%	Poškození palce		
165	Pakloub obou kostí předloktí, vlevo	35%	194	Ztráta koncového článku palce, vpravo	9%
166	Pakloub kosti vřetenní, vpravo	30%	195	Ztráta koncového článku palce, vlevo	7,5%
167	Pakloub kosti vřetenní, vlevo	25%	196	Ztráta palce se záprstní kostí, vpravo	25%
168	Pakloub kosti loketní, vpravo	20%	197	Ztráta palce se záprstní kostí, vlevo	21%
169	Pakloub kosti loketní, vlevo	15%	198	Ztráta obou článků palce, vpravo	18%
170	Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazů, vpravo	27,5%	199	Ztráta obou článků palce, vlevo	15%
171	Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazů, vlevo	22,5%	200	Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnuti), vpravo	8%
172	Viklavý kloub loketní, vpravo	do 15%	201	Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnuti), vlevo	7%
173	Viklavý kloub loketní, vlevo	do 10%	202	Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextensi) vpravo	7%
174	Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu, vpravo	55%	203	Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextensi), vlevo	6%
175	Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu, vlevo	45%	204	Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí), vpravo	6%
Ztráta nebo poškození ruky			205	Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí), vlevo	5%
176	Ztráta ruky v zápěstí, vpravo	50%	206	Úplná ztuhlost základního kloubu palce, vpravo	6%
177	Ztráta ruky v zápěstí, vlevo	42%	207	Úplná ztuhlost základního kloubu palce, vlevo	5%
177a	Endoproteza drobných kloubů horní končetiny vpravo	3%	208	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce), vpravo	9%
177b	Endoproteza drobných kloubů horní končetiny vlevo	2%	209	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce), vlevo	7,5%
178	Ztráta všech prstů ruky, popř. včetně záprstních kostí, vpravo	do 50%	210	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice), vpravo	6%
179	Ztráta všech prstů ruky, popř. včetně záprstních kostí, vlevo	do 42%	211	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice), vlevo	5%
180	Ztráta prstů ruky mimo palec, popř. včetně záprstních kostí, vpravo	do 45%	212	Trvalé následky po špatně zhojené Bennetově zlomenině s trvající subluxací, kromě plnění za poruchu funkce, vpravo	3%
181	Ztráta prstů ruky mimo palec, popř. včetně záprstních kostí, vlevo	do 42%	213	Trvalé následky po špatně zhojené Bennetově zlomenině s trvající subluxací, kromě plnění za poruchu funkce, vlevo	2,5%
182	Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (úplné hřbetní nebo dlaňové ohnuty ruky), vpravo	30%	214	Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení, vpravo	25%
183	Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (úplné hřbetní nebo dlaňové ohnuty ruky), vlevo	25%	215	Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení, vlevo	21%
			216	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu lehkého stupně, vpravo	do 2%
			217	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu lehkého stupně, vlevo	do 1,5%
			218	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu středního stupně, vpravo	do 4%

219	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu středního stupně, vlevo	do 3%
220	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu těžkého stupně, vpravo	do 6%
221	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu těžkého stupně, vlevo	do 5%
222	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu lehkého stupně, vpravo	do 2%
223	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu lehkého stupně, vlevo	do 1,5%
224	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu středního stupně, vpravo	do 4%
225	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu středního stupně, vlevo	do 3%
226	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu těžkého stupně, vpravo	do 6%
227	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu těžkého stupně, vlevo	do 5%
228	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého stupně, vpravo	do 3%
229	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého stupně, vlevo	do 2,5%
230	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu středního stupně, vpravo	do 6%
231	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu středního stupně, vlevo	do 5%
232	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu těžkého stupně, vpravo	do 9%
233	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu těžkého stupně, vlevo	do 7,5%

Poškození ukazováku

234	Ztráta koncového článku ukazováku, vpravo	4%
235	Ztráta koncového článku ukazováku, vlevo	3,5%
236	Ztráta dvou článků ukazováku, vpravo	8%
237	Ztráta dvou článků ukazováku, vlevo	6,5%
238	Ztráta všech tří článků ukazováku, vpravo	12%
239	Ztráta všech tří článků ukazováku, vlevo. Při hodnocení podle bodů 234 až 239 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce podle bodů 246 – 251.	10%
240	Ztráta ukazováku se záprstní kostí, vpravo	15%
241	Ztráta ukazováku se záprstní kostí, vlevo	12,5%
242	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení, vpravo	12%
243	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení, vlevo	10%
244	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí, vpravo	15%
245	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí, vlevo	12,5%
246	Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vpravo	4%
246a	Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 cm až 3 cm, vpravo	6%
247	Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vlevo	3,5%
247a	Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 cm až 3 cm, vlevo	4%
248	Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 až 4 cm, vpravo	8%
249	Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 až 4 cm, vlevo	6%
250	Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm, vpravo	10%
251	Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm, vlevo	8%

Poškození prostředníku, prsteníku a malíku

252	Nemožnost úplného natažení jednoho nebo obou z mezičlánkových kloubů ukazováku při neporušené úchopové funkci, vpravo	1,5%
253	Nemožnost úplného natažení jednoho nebo obou z mezičlánkových kloubů ukazováku při neporušené úchopové funkci, vlevo	1%
254	Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce, vpravo	2,5%
255	Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce, vlevo	2%

Traumatické poruchy nervů horní končetiny

V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické.		
274	Traumatická porucha nervu axillárního, vpravo	do 30%
275	Traumatická porucha nervu axillárního, vlevo	do 25%
276	Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů, vpravo	do 45%
277	Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů, vlevo	do 37,5%
278	Traumatická porucha nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu, vpravo	do 35%
279	Traumatická porucha nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu, vlevo	do 27,5%

280	Traumatická porucha nervu muskulokutanního, vpravo	do 30%
281	Traumatická porucha nervu muskulokutanního, vlevo	do 20%
282	Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vpravo	do 40%
283	Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vlevo	do 33%
284	Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a část hlubokého ohybače prstů, vpravo	do 30%
285	Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a část hlubokého ohybače prstů, vlevo	do 25%
286	Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vpravo	do 30%
287	Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vlevo	do 25%
288	Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva, vpravo	do 15%
289	Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva, vlevo	do 12,5%
290	Traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celé pleteně pažní), vpravo	do 60%
291	Traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celé pleteně pažní), vlevo	do 50%
Úrazy dolních končetin		
292	Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem	50%
293	Pakloub stehenní kosti v krčku nebo nekrosa hlavice	40%
294	Endoprotéza kyčelního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu)	15%
295	Chronický zánět kostní dřeně kosti stehenní jen po otevřených zlomeninách nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	25%
296	Zkrácení jedné dolní končetiny do 2 cm	0%
297	Zkrácení jedné dolní končetiny do 4 cm	5%
298	Zkrácení jedné dolní končetiny do 6 cm	do 15%
299	Zkrácení jedné dolní končetiny přes 6 cm	do 25%
300	Poúrazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchytkou osou nebo rotační), za každých celých 5° úchytky (prokázané rtg). Úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny. Při hodnocení osové úchytky nelze současně započítávat relativní zkrácení končetiny.	5%
301	Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v nepříznivém postavení (úplné přitažení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí a postavení těmito blízká)	40%
302	Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v příznivém postavení (lehké odtažení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí)	30%
303	Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu lehkého stupně	do 10%
304	Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu středního stupně	do 20%
305	Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu těžkého stupně	do 30%
Poškození kolena		
306	Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo ohnutí nad úhel 20°)	30%
307	Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (ohnutí nad 30°)	45%
308	Úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení	do 30%
309	Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu)	15%
310	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu lehkého stupně	do 10%
311	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu středního stupně	do 15%
312	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého stupně	do 25%
313	Nedostatečnost vnitřního postranního vazu kolena	do 5%
314	Nedostatečnost předního zkříženého vazu kolena	do 15%
314a	Nedostatečnost zadního zkříženého vazu kolena	do 10%
315	Trvalé následky po poranění měkkého kolena s příznaky poškození menisku lehkého a středního stupně (bez prokázaných blokád)	do 5%
316	Trvalé následky po poranění měkkého kolena s příznaky poškození menisku těžkého stupně (s prokázanými opětovanými blokádami)	do 10%
317	Trvalé následky po operativním vynětí jednoho menisku dle rozsahu odstraněné části	do 5%
318	Trvalé následky po operativním vynětí obou menisků do dle rozsahu odstraněné části	do 10%
318a	Trvalé následky po vynětí český	10%
Poškození bérce		
319	Ztráta dolní končetiny v bérce se zachovaným kolenem	45%
320	Ztráta dolní končetiny v bérce se ztuhlým kolenním kloubem	50%
321	Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce	30%
322	Chronický zánět kostní dřeně kosti bérce jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	22,5%
323	Poúrazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomenin v osové nebo rotační úchytky (úchytky musí být prokázány na rtg); za každých celých 5°. Úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce. Při hodnocení osové úchytky nelze současně započítávat relativní zkrácení končetiny.	5%
Poškození v oblasti hlezenního kloubu		
324	Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním	40%
325	Ztráta chodidla v Chopartově kloubu s artrodezą hlezna	30%
326	Ztráta chodidla v Chopartově kloubu s pahýlem v plantární flexi	40%
327	Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním	25%
328	Úplná ztuhlost hlezenního kloubu v nepříznivém postavení (dorsální flexe nebo větší stupně plantární flexe)	30%
329	Úplná ztuhlost hlezenního kloubu v pravoúhlém postavení	25%
330	Úplná ztuhlost hlezenního kloubu v příznivém postavení (ohnutí do plosky kolem 5°)	20%
331	Omezení pohyblivosti hlezenního kloubu lehkého stupně	do 6%
332	Omezení pohyblivosti hlezenního kloubu středního stupně	do 12%
333	Omezení pohyblivosti hlezenního kloubu těžkého stupně	do 20%
334	Úplná ztráta pronace a supinace nohy	15%
335	Omezení pronace a supinace nohy	do 12%
336	Viklavost hlezenního kloubu	do 15%
337	Ploská noha nebo vybočená následkem úrazu a jiné poúrazové deformity v oblasti hlezna a nohy	do 25%
338	Chronický zánět kostní dřeně v oblasti tarsu a metatarsu a kosti patní jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	15%
Poškození v oblasti nohy		
339	Ztráta všech prstů nohy	15%
340	Ztráta obou článků palce nohy	10%
341	Ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí	15%
342	Ztráta koncového článku palce nohy	3%
343	Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku); za každý prst	2%
344	Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí	10%
345	Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce nohy	3%

346	Úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy	7%
347	Úplná ztuhlost obou kloubů palce nohy	10%
348	Omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu palce nohy	do 3%
349	Omezení pohyblivosti základního kloubu palce nohy	do 7%
350	Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce; za každý prst	1%
351	Poúrazové oběhové a trofické poruchy na jedné dolní končetině	do 15%
352	Poúrazové oběhové a trofické poruchy na obou dolních končetinách	do 30%
353	Poúrazové atrofie svalstva dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu, na stehně	do 5%
354	Poúrazové atrofie svalstva dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu, na bérce	do 3%

Traumatické poruchy nervů dolní končetiny

V hodnocení jsou již zahrnutý případné poruchy vasomotorické a trofické.

355	Traumatická porucha nervu sedacího	do 50%
356	Traumatická porucha nervu stehenního	do 30%
357	Traumatická porucha nervu obturatoria	do 20%
358	Traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů	do 35%
359	Traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů	do 5%
360	Traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů	do 30%
361	Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového	do 20%
362	Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového	do 10%
Různé		
363	Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlídnutí k poruše funkce kloubu) od 1 % do 15 % tělesného povrchu	do 10%
364	Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlídnutí k poruše funkce kloubu) nad 15 % tělesného povrchu	do 40%
365	Poškození povrchu těla (mimo obličeje) vzbuzující soucit nebo ošklivost nebo duševní poruchy (újmy) zjištěné lékařským pozorováním po poranění různých částí těla (mimo hlavy)	do 10%

Pomocné tabulky pro hodnocení trvalého poškození zraku

Tabulka č. 1	Plnění za trvalé tělesné poškození při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí											
6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0	
Procenta plnění trvalých tělesných poškození												
6/6	0	2	4	6	9	12	15	18	21	23	24	25
6/9	2	4	6	8	11	14	18	21	23	25	27	30
6/12	4	6	9	11	14	18	21	24	27	30	32	35
6/15	6	8	11	15	18	21	24	27	31	35	38	40
6/18	9	11	14	18	21	25	28	32	38	43	47	50
6/24	12	14	18	21	25	30	35	41	47	52	57	60
6/30	15	18	21	24	28	35	42	49	56	62	68	70
6/36	18	21	24	27	32	41	49	58	66	72	77	80
6/60	21	23	27	31	38	47	56	66	75	83	87	90
3/60	23	25	30	35	43	52	62	72	83	90	95	95
1/60	24	27	32	38	47	57	68	77	87	95	100	100
0	25	30	35	40	50	60	70	80	90	95	100	100

Byla-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75 %, a nastala-li úrazem slepota lepšího oka, anebo bylo-li před úrazem jedno oko slepé a druhé mělo zrakovou ostrost horší než odpovídá 75 % invalidity a nastalo-li oslepnutí na toto oko, odškodňuje se ve výši 25 %.

Tabulka č. 2	Plnění za trvalé tělesné poškození při koncentrickém zúžení zorného pole		
stupeň zúžení	jednoho oka	obou očí stejně	jednoho oka při slepotě druhého
Procenta plnění trvalých tělesných poškození			
k 60°	0	10	40
k 50°	5	25	50
k 40°	10	35	60
k 30°	15	45	70
k 20°	20	55	80
k 10°	23	75	90
k 5°	25	100	100

Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhé bylo koncentrické zúžení na 25 % nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení zorného pole k 5°, odškodňuje se ve výši 25 %.

Tabulka č. 3	Plnění za trvalé tělesné poškození při nekoncentrickém zúžení zorného pole
Hemianopsie	Procenta
homonymmní levostranná	35
homonymmní pravostranná	45
binasální	10
bitemporální	60 - 70
horní oboustranná	10 - 15
dolní oboustranná	30 - 50
nasální jednostranná	6
jednostranná temporální	15 - 20
jednostranná horní	5 - 10
jednostranná dolní	10 - 20
kvadrantová nasální horní	4
kvadrantová nasální dolní	6
kvadrantová temporální horní	6
kvadrantová temporální dolní	12

Centrální scotom jednostranný i oboustranný se hodnotí podle hodnoty zrakové ostrosti.